

Enige namen van veel gehanteerde diagnoses en gedragsomschrijvingen en hun link met ongeremde Primaire Reflexen, alfabetisch gerangschikt<sup>1</sup>

Deze lijst van diagnoses is geenszins uitputtend. In het voorafgaande is in algemeen termen beschreven hoe de ongeremde aanwezigheid van Primaire Reflexen invloed binnen het organisme kunnen uitoefenen. Bij elke afzonderlijke reflex worden tevens een aantal symptomen genoemd die op ongeremde reflexactiviteit wijzen. Hieronder worden nog wat meer gangbare diagnoses, symptomen en gedrag gegeven en bij elk daarvan staat de verbinding met de *meest voor de hand liggende* Primaire Reflexen. Aangezien ons organisme een wonder van beweging is en tegelijk uniek voor elk individu, kan deze lijst als een indicatie worden opgevat: dat betekent dat andere links en verbindingen ook mogelijk zijn. “Problemen met...”, kunt u ook lezen als “moeite met...”

**A**

Aandacht stoornissen, Moro, RBR, AZR  
Ademhalingsproblemen (longontsteking, astma, astmatische bronchitis, enz), Moro, Palm R. en AZR  
Allergieën, Moro,  
ADD,ADHD, Moro, RBR,  
Agressief gedrag, Moro, Terugtrek R.  
Angsten allerlei zowel onbestemde als bewuste waarneembare, Terugtrek R., Moro, AZR  
Articulatiestoornissen, Palm, AZR  
Atrofie spieren, (combinatie van) alle P.R.  
Auto immuun ziekten, Moro  
Autistisch gedrag, (PDD NOS en aanverwante diagnoses)), Terugtrek R., Moro, RBR  
Automatiseringsproblemen, alle P.R.  
Autoriteitsproblemen, Moro

**B.**

Baarmoederproblemen, Moro, AZR  
Basaal gevoel van onveiligheid, AZR  
Behoeftte aan veiligheid, AZR  
,, aan zekerheid, Moro, AZR  
Bekkeninstabiliteit, RBR,  
Bewegingsproblemen; *slechte* ruimtelijke oriëntering en ruimtelijk overzicht, *slechte* beheersing over sluitspieren en bekkenbodemspieren  
*moeite met:*  
lopen, op tijd stoppen, maat houden, evenwicht bewaren in rust en tijdens beweging, gymnastische vaardigheden leren, oversteken van de middellijn zoals nodig is bij b.v. lezen en een bal kunnen vangen, stil zitten en stilstaan, snel in actie komen, meerdere bewegingen tegelijk doen, gedifferentieerd en gecoördineerd spiergebruik, diepte en afstand inschatten, spijsvertering en leerstof verwerken, tot rust komen, ontspannen, Moro, Palm, ATNR, RBR, TLR

Bloed (druk) storingen, Moro, AZR, RBR  
Borstvoedingproblemen borstontstekingen en tepelkloven, AZR.

---

<sup>1</sup> Uit “Over Leven, een bewegingsblauwdruk in ons lichaam”, Margaret Mulder, herziene versie, 2007

Botsen, overal tegenaan, ATNR., RBR., TLR., STNR.,  
Burn-out, en M.E.,(uitgeput immuunsysteem, uitgeputte bijniere en andere klieren zoals de  
schildklier,verstoorde orgaanactiviteit, verstoorde lymfeactiviteit opeenhoping van  
afvalstoffen in bindweefsel en bloed en lymfe), Moro, RBR,AZR

## **C**

Chaotisch gedrag, Terugtrek R., Moro, RBR  
Chronische stress, alle Primaire Reflexen en specifiek de Moro  
Concentratieproblemen, Terugtrek R., Moro, RBR.  
Contactstoornissen, Terugtrek, Moro, AZR  
Confrontaties vermijden, Terugtrek, Moro, AZR  
Coördinatie problemen, Moro, Palm, ATNR, RBR, AZR, TLR.

## **D**

Depressiviteit, Terugtrek R., Moro, AZR, RBR  
Droge keel, AZR, Palm  
Duizelingen, Moro, TLR  
Dwangmatige handelingen, Moro, RBR, AZR  
Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, Moro, ATNR

## **E**

Emotionele instabiliteit en/of uitbarstingen, Terugtrek, Moro, AZR  
Evenwichtstoornissen, ATNR, RBR, TLR

## **F**

Faalangst, Moro  
Fladderen met de handen, Moro  
Focusproblemen, Moro, ATNR., TLR

## **G**

Gebrekkige celstofwisseling, gebrekkige opname van voedingsstoffen, gebrekkige afvoer van  
afvalstoffen/toxinen, Moro, AZR.  
Gedragstoornissen: destructief gedrag naar zichzelf en naar anderen, timide of dominant  
gedrag in groepen, gepest worden, groepsprocessen verstoord zoals  
spelletjes of gezamenlijke projecten/bezigheden, Terugtrek, Moro, AZR  
Geheugenstoornissen, Moro, RBR, AZR  
Gevoel nergens grip op te hebben, Moro  
Gevoel niet gehoord, gezien gekend te worden, nergens bij te horen, Terugtrek R.  
Gevoel niets te kunnen, altijd naast het net te vissen, steeds te mislukken, Moro  
Grenzeloosheid, geen grenzen voelen, kennen en respecteren, Terugtrek, Moro

## **H**

Hartkloppingen en hartritmestoornissen, Moro, AZR  
Hitte aanvallen, Moro, AZR  
Hoofdpijn, Alle Primaire Reflexen  
Hooggevoeligheid, Terugtrek R., Moro, RBR  
Hoogtevrees, TLR  
Hormonale stoornissen, Moro, AZR.  
Houdingsproblemen, Moro, ATNR., TLR.  
Hyperactiviteit, Moro, RBR

Hyperventilatie, Moro  
Hypotone en hypertone spieren, Alle Primaire Reflexen  
Hormonale aandoeningen (ziekten van de schildklier en van andere klieren, verstoorde menstruatiecycclus), AZR, Moro, RBR  
Huidaandoeningen, Moro, AZR, Palm  
Humeurigheid, Moro, Palm, AZR

## **I**

Inflexibel zijn, Moro

## **J**

Jachtigheid, Moro, RBR

## **K**

Kaakproblemen, (tandenknarsen), Palm  
Kanker, Moro, AZR  
KISS/KIDD syndroom, ATNR., RBR, TLR,  
Keel, neus en oor aandoeningen, Moro, Palm, RBR  
Kleproblemen (in b.v. het maagdarm kanaal en de darmen), Moro, Palm, RBR, AZR  
Klierstoornissen zoals o.a. uitgeputte bijniere, aandoeningen van de alvleesklier, vroegtijdige verschrompeling van de thymus, hypo- en hyperwerking van de schildklier, ziekte van Hashimoto, over- en onderprikkeling van de hypothalamus en de hypofyse, Moro, RBR., AZR  
Kloppende aderen, sterk gevoel daarvan, Moro, AZR  
Koude aanvallen, Moro  
Krampen, Moro, Palm, ATNR., RBR., AZR., TLR.

## **L**

Leerproblemen alle mogelijke, Moro, Palm, ATNR., RBR., AZR., TLR  
Leeggezogen voelen, zijn, Moro  
Leesproblemen zoals focussen, de regels volgen met de ogen, de letters afzonderlijk in volgorde kunnen zien en benoemen, ruimtelijk overzicht over de leespagina, hardop lezen en zich de tekst herinneren en in eigen woorden vertellen, Moro, ATNR., RBR., TLR., STNR

## **M**

Malende gedachten, Moro, RBR  
Menstruatiestoornissen (PMS), Moro, RBR, AZR  
Migraine, Moro, RBR  
Miskramen, Moro, RBR., AZR.  
Moeilijke zwangerschappen en bevallingen, borstvoeding, RBR, AZR  
Moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden (gymnastische oefeningen, ballen vangen, klokkijken met een wijzerplaat, zwemmen, fietsen, schrijven, knutselen, en derg.) en met automatiseren  
Motorische storingen, Alle reflexen

## **N**

Neiging tot flauwvallen, Terugtrek R., Moro, RBR., AZR., TLR  
Nervositeit, Moro, RBR, AZR

## O

Onderdanigheid, Moro  
Onderscheid bijzaken en hoofdzaken is slecht ontwikkeld, Moro, RBR  
Ongeremde emotionele uitbarstingen en implosies (zelfdestructief gedrag), Moro  
Onhandig  
Ontstekingsverschijnselen en ontstekingsziekten (... -itis, b.v. ook ziekte van Krone), Moro,  
RBR  
Oogproblemen met divergeren, convergeren, focus, samenwerking ogen, Moro, ATNR.,  
TLR.,  
Oorsuizingen, Moro, RBR, AZR, TLR  
Orgaanstoornissen, Moro, RBR., AZR  
Organisatie problemen, TLR, STNR  
Overgangsproblemen, AZR  
Overgevoeligheid/kwetsbaarheid, Terugtrek r., Moro  
Overspannen, Moro

## P

Paniek aanvallen, Moro, AZR  
Persoonlijkheidsstoornissen, Terugtrek, Moro, AZR  
Piekeren en malen, Moro, RBR  
Plotseling blokkeren, Moro  
Postnatale depressie, Moro, AZR  
Polariteitproblemen, ATNR  
Puberproblemen, Moro, RBR, AZR  
Pijn, alle reflexen, de Terugtrek in geval van onderhuidse gevoels- of emotionele pijn

## R

Razernij aanvallen, Moro  
Ruimtelijke ordening problemen, ATNR, AZR  
Rusteloosheid, RBR., Moro

## S

Scoliose, Moro, ATNR, RBR., TLR  
Scheefstanden in lichaamshouding, ATNR, RBR, TLR  
Schrijfproblemen zoals pengreep, motoriek, vloeiende letters maken, schrijfhouding, van het  
bord overschrijven in je schrift, Palm, R. ATNR., TLR., STNR  
Sensorische problemen; zoals zowel inwendig als uitwendig overgevoeligheid of  
ondergevoeligheid, gevoelloosheid, pijnlijke voetzolen bij neerkomen  
met springen, tintelingen en stroompjes voelen schietende pijnen,  
koude handen en voeten (rug, borst buik), licht in het hoofd zijn,  
loodzware ledematen, slecht lichaamsgevoel hebben, vooral Moro,  
AZR en RBR  
Slaapproblemen, Terutrek, Moro, AZR  
Slappe spiertonus, Moro, RBR., ATNR., TLR.  
Slechte (ziekte) wondgenezing, Moro  
Spastische darm, Moro, Palm R.,  
Spierspasmen, alle Primaire Reflexen behalve de Terugtrek R.  
Spierziekten (fibromyalgie), Moro, Palm, ATNR, RBR, AZR, TLR  
Spijverteringsaandoeningen, (o.a. anorexia, boulimia, voedingstekorten, slakken en  
darmparasieten), Moro, RBR, AZR

Spraakstoornissen, Palm, AZR

Sterk en snel wisselende emoties en uitersten in gedrag, Moro

Sterretjes zien, Moro, TLR

Struikelen steeds, ATNR., RBR., TLR., STNR

Stuipen, Moro

## **T**

Tics en dwangmatig gedrag, RBR, Moro, AZR

Tintelingen, Moro., RBR., TLR

Toxinen opeenhoping, Moro

Trillingen, Moro, RBR

## **U**

Uitputting en een uitgeput immuunsysteem, een cluster van meerdere reflexen en specifiek de Moro.

Uitval- en Verlamingsverschijnselen, Terugtrek, Moro

## **V**

Vaginisme, AZR

Veeleisend zijn, Moro, AZR

Vergroeiingen ten gevolge van spierspanningen en verkrampingen, alle Primaire Reflexen

Verstoorde suikerstofwisseling, Moro

Verwarring hebben over grenzen, Moro

Verward zijn, Moro, RBR

Voedingstekorten, Moro, Palm R.

## **W**

Wanhoop, Terugtrek, Moro

Wantrouwig zijn, Moro, AZR

Wild zijn, Moro en RBR

Woede aanvallen, Moro

## **Z**

Zelfonderschatting en zelfoverschatting, Moro, (AZR)

Zorgelijkheid, Moro

Zwart-wit denken, Moro, ATNR

Zweetaanvallen, Moro, AZR

Zonallergie, Moro